

TEOS Book

Soluzione completa per la prenotazione di sale riunioni



Panoramica

Ottimizza l'utilizzo delle sale riunioni con una visione chiara delle prenotazioni e dettagli sulla pianificazione

TEOS Book è un'avanzata soluzione di prenotazione per gli spazi dedicati alle riunioni e le sale di rappresentanza negli uffici che si avvale di tablet eleganti con specifiche elevate.

Posizionato al di fuori di ogni sala riunioni, TEOS Book ne visualizza il nome, la disponibilità, le informazioni sulla riunione corrente e un elenco delle prossime riunioni in programma. I tablet interattivi consentono di accedere, annullare e prolungare le riunioni con il semplice tocco di un dito. La prenotazione e la ricerca di altre sale può anche essere eseguita direttamente dal tablet. I tablet, collegati alle reti dell'azienda, si interfacciano direttamente con TEOS Manage, per personalizzare l'interfaccia e il design con il branding aziendale.

Sincronizzati con i calendari aziendali (ad es. Microsoft Exchange Server, Office 365 o Google Calendar), TEOS Book e TEOS Manage possono aiutare le organizzazioni a evitare le doppie prenotazioni e a gestire l'utilizzo degli spazi in modo più efficace.

Ottimizzato per l'uso aziendale, il tablet Android di fascia enterprise offre uno schermo da 10,1 pollici nitido e luminoso con supporto multi-touch. Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione, facendo sì che TEOS Book sia alimentato direttamente dalla connessione LAN (local area network) senza bisogno di cavi aggiuntivi.

Attributi

Soluzione completa per la prenotazione di sale riunioni

TEOS Book si integra perfettamente con TEOS Manage per creare una soluzione di prenotazione completa per sale riunioni e huddle rooms.

Schermo nitido e luminoso da 10,1 pollici

Il pannello IPS di alta qualità da 10,1 pollici (rapporto di formato 16:10) del tablet con risoluzione HD (1280 x 800) offre una visualizzazione nitida delle informazioni sulle riunioni.

Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7

Questo tablet Android di livello enterprise è ottimizzato per le complesse applicazioni corporate e B2B, offrendo un funzionamento affidabile 24 su 24/7 giorni su 7.

Reattivo touchscreen capacitivo

Il potente processore Quad Core Cortex A9 1,6 GHz combinato con l'utilizzo multi-touch a 5 punti assicura un funzionamento regolare e flessibile.

Installazione flessibile

TEOS Book è in grado di connettersi alle reti aziendali tramite LAN o Wi-Fi, include una porta USB per gli aggiornamenti di sistema e si integra con un braccio di montaggio VESA.

Power over Ethernet

Il supporto di PoE (Power over Ethernet) semplifica l'installazione e riduce i requisiti di cablaggio aggiuntivi.

Collegamento ai calendari aziendali

Compatibile con Google Calendar, Office 365 e Microsoft Exchange. Se le organizzazioni non utilizzano questi calendari, possono avvalersi del calendario di TEOS.

Annullamento automatico

Se i dipendenti prenotano una sala conferenze ma non effettuano l'accesso, la sala verrà liberata dopo un determinato intervallo di tempo (che può essere personalizzato). Niente più riunioni fantasma

Scegli il tuo stile

Il design dell'interfaccia e il look possono essere personalizzati tramite TEOS Manage. Cambia i colori, il posizionamento del testo o dei pulsanti, i loghi, le immagini e molto altro ancora. Crea una soluzione che rispecchia il tuo brand aziendale.

Prenota con RFID

Integra TEOS Book con un accessorio di lettura RFID (TEB-RFID) per l'identificazione, per accedere e prenotare le riunioni. La lettura di una tag o una scheda NFC avviene all'istante. Si integra con Active Directory.

Specifiche

Pannello tablet

Dimensioni LCD	10,1 pollici
Risoluzione	1280 x 800 IPS
Luminosità	500 cd/m ²
Angolo di visione	O 160° / V 160°
Tecnologia touch	Projected Capacitive (5 punti)
Rapporto di formato display	16:10

Sistema tablet

CPU e chipset	Cortex A9, 1,6 GHz, Quad Core, MALI 400
Memoria di sistema e archiviazione interna	2 GB di memoria DDR3 SDRAM, 8 GB di Flash eMMC
Connettività di rete	LAN RJ45 / WiFi

Aspetto fisico tablet

Colore ed esterno	Nero con lati bianchi, esterno in plastica
-------------------	--

Peso	610 g
Dimensioni	252 x 178 x 24 mm
Montaggio	VESA 75
Alimentazione	12 V / 2 A
Consumi di alimentazione	PoE 9 Watt

Altre informazioni tablet

Porte I/O	Porta USB Express, (micro) USB, HDMI
Microfono	Sì
Uscita audio	Sì, 2 speaker da 3 W

Contenuto

Creazione di contenuti	Sì
Modelli preconfigurati	Sì
Formato dell'immagine	BMP, JPG, GIF, PNG
Formato video	AVI, MPG, WMV, H264
Formato audio	WAV, MP3, streaming
Elementi per la creazione di contenuti	Testo, immagine, elementi video, grafica, data e ora, ecc.

Licenze TEOS

TEM-SRV100	Software del server
TEM-TA10	Licenza per l'uso di tablet (1 per dispositivo richiesto)

Garanzia

Tablet	3 anni di garanzia standard con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
Software TEOS	1 anno di garanzia standard per l'assistenza e nuovi firmware per le funzionalità

Prodotti correlati



TEOS Connect

Soluzione con display wireless per display professionali



TEP-TX5

Lettoce Android 4K progettato per TEOS



TEOS Mobile

Applicazione mobile per la gestione delle riunioni per



Tablets for TEOS

BRAVIA Android

dipendenti

Tablet Android dalle specifiche elevate ottimizzato per le applicazioni corporate



TEOS Manage

Software avanzato per la gestione degli ambienti di lavoro



TEOS Reception

Receptionist virtuale per uffici e ambienti corporate

Galleria

