

TEOS Connect

Soluzione con display wireless per display professionali BRAVIA Android



Panoramica

Effettua presentazioni wireless dai laptop sui Display Professionali BRAVIA Android

Ottimo per sessioni collaborative, TEOS Connect facilita le presentazioni wireless effettuate dai laptop dei dipendenti o degli ospiti sui Display Professionali BRAVIA Android.

Con TEOS Connect le riunioni sono più efficaci e meno faticose, grazie a una configurazione rapida, senza grovigli di cavi. Non richiede componenti hardware aggiuntivi, la tecnologia è integrata direttamente nel BRAVIA e pronta all'uso.

TEOS Connect permette di condividere contenuti da un massimo di quattro dispositivi simultaneamente su un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione ideale per sessioni di collaborazione o lavoro di gruppo, poiché permette a tutti di partecipare e condividere facilmente le proprie idee.

Attributi

Presentazioni wireless

TEOS Connect collega tramite wireless laptop, PC e Mac a Display Professionali BRAVIA Android.

Presentazioni più fluide e professionali

TEOS Connect consente di effettuare presentazioni aziendali, riunioni e sessioni di lavoro di gruppo più efficienti, grazie a una configurazione semplice, senza grovigli di cavi.

Mirroring semplice e veloce

Prova il mirroring dei contenuti ad alta velocità per presentazioni, video e tanto altro con bassa latenza.

Connessione istantanea

Risparmia tempo a ogni presentazione grazie all'assenza di cavi.

Condivisione semplice dello schermo

TEOS Connect permette di condividere contenuti da un massimo di quattro dispositivi simultaneamente su un Display Professionale BRAVIA Android: la soluzione ideale per sessioni di collaborazione o lavoro di gruppo, poiché permette a tutti di partecipare e condividere facilmente le proprie idee.

Specifiche

Generale	
Nome modello	TEC-SC100
Compatibilità	Windows 7, 8, 10 e Mac OS X 10.10 e versioni successive
Display compatibili	Display Professionali BRAVIA Android di Sony, nonché di altri marchi da usare con TEP-TX5
Risoluzione in uscita	Fino a 1080p, 30 fps
Utenti simultanei per schermo	Massimo 4
Metodo di connessione	Computer sulla rete del display o tramite Wi-Fi Direct
Supporto audio	Audio compresso MP3 a 128 kbit dal dispositivo client
Sicurezza trasferimento dati sullo schermo	128 bit *
Sicurezza wireless	WPA2-PSK *
Codifica wireless	AES 128 bit *
Frequenza wireless	2,4 Ghz/5 Ghz
Protocollo di trasferimento wireless	Compatibilità IEEE 802.11a/b/g/n
Percentuale di trasferimento massima	300 Mbps

Nota

* Connessione tramite Wi-Fi Direct

Prodotti correlati



TEOS Book

Soluzione completa per la prenotazione di sale riunioni



TEP-TX5

Lettore Android 4K progettato per TEOS



Tablets for TEOS

Tablet Android dalle specifiche elevate ottimizzato per le applicazioni corporate



TEOS Manage

Software avanzato per la gestione degli ambienti di lavoro



TEOS Reception

Receptionist virtuale per

Galleria

